KOLLEKTIVE ABSTURZSICHERUNG



www.zcure.de

Zcure GmbH
Grünbergstraße 41
47445 Moers

Kontakt
T. +49 2841 393690
E. info@zcure.de

zcure
ABSTURZSICHERUNG



GEMEINSAM SICHER, KOLLEKTIV GESCHÜTZT.

Kollektive Absturzsicherung schützt mehrere Personen gleichzeitig ohne zusätzliche Schulung oder persönliche Schutzausrüstung. Im Gegensatz zur individuellen Sicherung bietet der Kollektivschutz maximale Sicherheit für alle Mitarbeiter auf der Arbeitsfläche, ohne deren Bewegungsfreiheit einzuschränken. Besonders bei regelmäßig frequentierten Bereichen wie Dächern, Wartungsgängen oder Industrieanlagen ist der Kollektivschutz die effizienteste und wirtschaftlichste Lösung. Ob Geländer, Laufwege, Netze oder Wartungsbühnen – Zcure entwickelt für jede Situation die passende Lösung. Unsere Systeme werden individuell geplant, fachkundig montiert und regelmäßig gewartet, damit Sie sich jederzeit auf Ihre Sicherheit verlassen können. Mit jahrelanger Erfahrung und einem erfahrenen Team aus Sicherheitsspezialisten begleiten wir Sie von der ersten Beratung bis zur finalen Abnahme.

DAS ZEICHNET UNS AUS

- Schutz für mehrere Personen gleichzeitig
- Keine Schulung der Nutzer erforderlich
- Keine Kosten für PSAgA
- In den meisten Fällen ohne Dachdurchdringung
- Modular und nachträglich erweiterbar
- Gemäß geltenden Normen gefertigt und zertifiziert
- Planung, Montage und Wartung aus einer Hand
- Europaweit im Einsatz seit mehr als 10 Jahren
- Maßgeschneiderte Lösungen für jeden Einsatzbereich
- Bundesweiter Einsatz möglich
- Schnelle und fachkundige Montage durch eigenes Team
- Kostenlose Erstberatung auf Anfrage

UNSERE LEISTUNGEN

MONTAGE/LIEFERUNG

- Fachkundige Montage durch eigenes Team
- Erfahrene Servicemonteure im Einsatz
- Regelmäßig geschultes Personal auf dem aktuellen Stand der Technik
- Schnelle und zuverlässige Lieferung
- Termingerechte Ausführung aller Aufträge
- Bundesweiter Einsatz möglich
- Montage aller Absturzsicherungssysteme: Horizontal, Vertikal, Steigen, Kollektivschutz, Mobile und Enge Räume
- Sorgfältige Ausführung nach geltenden Normen

PLANUNG & QUALITÄT

- Maßgeschneiderte Sicherheitskonzepte für jede Situation
- Anwenderfreundliche und wirtschaftliche Komplettlösungen
- Höchste Sicherheit in jeder Arbeitshöhe
- Geprüfte und zertifizierte Produkte nach europäischen Normen
- Alles aus einer Hand: Planung, Lieferung und Montage, Dachabdichtung unserer Einbauten, Sonderkonstruktionen.
- Breites Sortiment für jeden Einsatzbereich
- Langlebige und robuste Materialien

BERATUNG/SERVICE

- Persönliche Beratung per Telefon und vor Ort
- Individuelle Sicherheitskonzepte für jeden Bedarf
- Genaue Abschätzung Ihrer Sicherheitsanforderungen und -risiken
- Kompetente Fachberatung durch erfahrene Spezialisten
- Unverbindliche Erstberatung auf Anfrage
- Schnelle Rückmeldung garantiert
- Angebot auf Anfrage
- Fachkundige Schulungen und Sicherheitsunterweisungen für Ihre Mitarbeiter

WARTUNG/INSPEKTION

- Regelmäßige Prüfung und Dokumentation gemäß geltenden Normen
- Prüfung durch sachkundiges Personal
- Auch für Fremdsysteme, nicht nur Zcure-Produkte
- Vollständige Dokumentation der Prüfergebnisse
- Prüfung gemäß Arbeitsschutzgesetz
- Reduzierung der Haftung für Auftraggeber und Arbeitgeber
- Austausch defekter Komponenten nach Prüfung



„Kollektiver Schutz bedeutet, dass Sicherheit nicht vom Einzelnen abhängt, sondern für alle gilt, die sich auf der Fläche bewegen. Geländer, Netze und Randsicherungen schaffen einen Arbeitsbereich, in dem sich niemand erst persönlich sichern muss, um sicher zu sein. Bei Zcure setzen wir auf Lösungen, die den gesamten Arbeitsbereich absichern."

Thomas Reick
Prokurist, Zcure GmbH

GELÄNDER

Schutz ohne Grenzen für jeden Dachrand.

GELÄNDER

Absturzsicherungen, die Personen vor dem Absturz von erhöhten Flächen schützen. Als kollektive Schutzmaßnahme bieten sie den entscheidenden Vorteil, dass keine persönliche Schutzausrüstung oder spezielle Schulung erforderlich ist.

Überall dort, wo regelmäßig Personen auf Dächern, Podesten oder erhöhten Arbeitsflächen tätig sind, sind Geländer die sicherste und effizienteste Lösung.





Geländer kommen in den unterschiedlichsten Bereichen zum Einsatz auf Flach- und Schrägdächern, an Verladerampen,Treppen, Podesten, Balkonen oder Becken auf Bodenniveau.

Sie sind nicht nur im industriellen Bereich unverzichtbar, sondern auch im gewerblichen und öffentlichen Bereich weit verbreitet. Überall dort, wo Menschen regelmäßig arbeiten oder sich aufhalten, bieten Geländer zuverlässigen und dauerhaften Schutz.

„Ein Geländer muss nicht nur heute halten, sondern auch in zehn Jahren noch genauso zuverlässig sein wie am ersten Tag."

Julian Lisch, Zcure GmbH

Zcure bietet Geländer aus hochwertigem Aluminium in verschiedenen Ausführungen – freistehend oder befestigt, mit geraden oder abgewinkelten Stützen sowie klappbaren Varianten und individuellen farblichen Beschichtungen.

Unsere Systeme werden maßgeschneidert geplant und durch unser eigenes Montageteam fachkundig installiert, meist ohne Dachdurchdringung, sodass die Dachkonstruktion vollständig erhalten bleibt.

Die modulare Bauweise ermöglicht eine kosteneffiziente Umsetzung auch bei komplexen Anforderungen sowie jederzeit mögliche nachträgliche Änderungen. Auf Wunsch bieten wir Planung und Lieferung zur Selbstmontage an. Zcure begleitet Sie von der ersten Beratung bis zur finalen Abnahme.




ÜBERSICHT DER MÖGLICHKEITEN



FREISTEHEND

Ballastiert mit Betongewichten oder Kunststoffgewichten, ohne Eingriff in die Dachhaut. Ideal für Flachdächer, bei denen keine Durchdringung der Dachabdichtung gewünscht ist, schnell montiert und jederzeit versetzbar.




KLAPPBAR

Zum Herunterklappen bei Bedarf, etwa für Wartungsarbeiten oder temporäre Zugänge. Das Geländer lässt sich einfach umlegen und ebenso schnell wieder aufrichten ohne Werkzeug und ohne die Schutzfunktion dauerhaft zu beeinträchtigen.



GEBOGEN

Mit gebogenen Handlaufsegmenten ausgestattet, die sich harmonisch an Rundungen und Ecken anpassen. Ideal für Gebäudekonturen ohne rechtwinklige Kanten, etwa an Silos oder abgerundeten Dachflächen.



GENEIGT

Auf geneigten Dächern bleibt die Schutzfunktion oft eine Herausforderung. Unser winkelverstellbares Geländer löst dies zuverlässig und steht stets senkrecht zur Absturzkante, unabhängig von der Dachneigung.



BEFESTIGT AN BODEN

Bodenverankert mittels Fußplatten, die direkt auf der tragfähigen Untergrundfläche verschraubt werden. Geeignet für ebene Flächen wie Betondächer, Plattformen oder Podeste, unabhängig vom weiteren Dachaufbau.



BEFESTIGT AN WÄNDEN


Seitlich an der Wandfläche fixiert, ideal für Gebäude mit wenig Platz auf der Fläche. Die Befestigung erfolgt punktuell und lässt sich an unterschiedliche Wandmaterialien anpassen, ohne die Statik der Fassade zu beeinträchtigen.

ÜBERSICHT DER MÖGLICHKEITEN




BEFESTIGT AN ATTIKA

Am Rand der Attika sicher verankert, direkt in die Betonkonstruktion des Dachrandabschlusses eingebunden. Die Befestigungshöhe lässt sich flexibel an die jeweilige Attikahöhe anpassen, ohne die Abdichtung der Dachfläche zu beeinträchtigen.




VERGLAST

Mit Glasfüllung statt offener Sprossen, für einen freien Blick bei gleichzeitigem Windschutz. Ideal für Dachterrassen und repräsentative Bereiche, bei denen Ästhetik und Schutzfunktion gleichermaßen im Vordergrund stehen.



BEFESTIGT AN GABIONEN

Befestigung direkt an der Gabionen-struktur, ideal für Grundstücksgrenzen oder Geländekanten mit Gabionen-wänden. Stabile Verankerung ohne zusätzliche Fundamentarbeiten.



BAUSTELLENGELÄNDER

Das Baustellengeländer bietet flexible und schnell montierbare Absturzsicherung für temporäre Einsätze auf Baustellen. Freistehende Standfüße ermöglichen die Aufstellung ohne Beschädigung des Untergrunds und erlauben einen zügigen Auf- und Abbau.



BEFESTIGT AN TRAPEZBLECH

Direkte Befestigung auf Trapezblech-dächern mittels spezieller Verbindungs-elemente, die exakt auf die Sickenform abgestimmt sind. So wird eine sichere Kraftübertragung in die Dachkonstruktion gewährleistet, ohne die Dachhaut unnötig zu belasten.

INDIVIDUELLE BERATUNG

Jede Situation ist anders. Wir beraten Sie persönlich und finden die optimale Geländerlösung - auch bei außergewöhnlichen Sonderkonstruktionen für Ihre Anforderung.

VORTEILE

- Keine Begrenzung der Nutzer
- Keine 12-monatige Prüfungspflicht
- Keine Schulung der Nutzer nötig
- Keine Kosten für PSAgA
- In den meisten Fällen ohne Dachdurchdringung umsetzbar
- Nachträgliche Änderungen, Umbau und Demontage ohne großen Aufwand möglich
- Modular und kosteneffizient
- Aluminium - leicht, robust und langlebig
- Farbliche Beschichtungen möglich
- Planung und Lieferung zur Selbstmontage möglich
- Geeignet für Innen- und Außenbereiche
- Verschiedene Ausführungen und Höhen verfügbar








MONTAGEBEISPIELE





In Mannheim 2019 haben wir dieses Projekt realisiert. Wir installierten ein Aluminiumgeländer mit Eckausführung und Fußleiste über eine Systemlänge von 15 Metern. Alle Arbeiten wurden fachgerecht durchgeführt und vollständig dokumentiert. Dank der modularen Bauweise konnte das System optimal an die Gebäudegeometrie angepasst werden.





Mannheim, 2019





Dieses Projekt haben wir im Jahr 2022 in Nürnberg erfolgreich umgesetzt.
Die fachgerechte Montage unseres freistehenden Geländers erfolgte auflastgehalten, ohne Eingriff in die Dachhaut, dauerhaft, dicht und normgerecht. Die Leistung beinhaltete Lieferung, Montage, Kranstellung sowie vollständige Dokumentation. Nach der Montage erfolgte eine vollständige Prüfung gemäß den geltenden europäischen Normen und Sicherheitsstandards.



Nürnberg, 2022



MONTAGEBEISPIELE







Dieses Projekt haben wir im Jahr 2024 in Selm erfolgreich umgesetzt. Die fachgerechte Montage unseres freistehenden Geländers von einem namhaften Hersteller erfolgte auflastgehalten mit Betongewichten, umlaufend über zwei Abschnitte mit insgesamt 6 bzw. 4 Ecken. Die Leistung beinhaltete Lieferung, Montage, Kranstellung sowie vollständige Dokumentation.





Selm, 2024





Dieses Projekt haben wir im Jahr 2025 in Neuensalz erfolgreich umgesetzt. Zum Einsatz kamen zwei Geländersysteme mit geraden Stützen: ein freistehendes Geländer, auflastgehalten mit Betongehwegplatten, sowie ein befestigtes Geländer, direkt auf tragfähigem Untergrund mittels Adapterplatte montiert. Beide Systeme wurden gemäß EN 13374 Klasse A ausgeführt und mit Fußleiste versehen. Die Leistung beinhaltete Lieferung, Montage, Kranstellung sowie vollständige Montagedokumentation.



Neuensalz, 2025




SILOSICHERUNG

Ein Silo oder Hochsilo ist ein großer Speicher für Schüttgut. Silos und Behälter gehören in vielen Industriezweigen zur täglichen Betriebsausstattung. Sie prägen das Bild ganzer Werksgelände und sind oft über Jahrzehnte im Einsatz. Eine Absturzsicherung an einem Silo nachrüsten - das ist genau das, was bei vielen Anlagen zu kurz kommt.

Genau hier stoßen viele Betriebe an Grenzen. Ein Schweißen direkt am Behälter ist häufig nicht möglich oder nicht erwünscht. Gründe dafür sind empfindliche Beschichtungen, strenge Zertifizierungsanforderungen, oder eine Anlage, die während der Montage weiterlaufen muss. Die Folge: Viele Betriebe schieben Nachrüstungen auf oder greifen auf provisorische Lösungen zurück, die weder den Sicherheitsanforderungen noch der Optik gerecht werden.





Genau hier setzen wir eine Lösung an, die es in dieser Form bislang nur bei uns Zcure gibt: Geländer und Leitern zum Nachrüsten, die per Klemmtechnik direkt am Behälter befestigt werden – ganz ohne Schweißarbeiten. So lässt sich eine Absturzsicherung am Silo nachrüsten, ohne die Anlage stillzulegen oder die Behälterhülle zu beschädigen.

Das Prinzip dahinter ist einfach, aber durchdacht: Statt einzelner Punktschweißungen legt sich ein System aus Klemmschellen wie ein fest sitzender Ring um den Behälter. Die Klemmkraft verteilt sich gleichmäßig über den gesamten Umfang, sodass keine punktuelle Belastung auf die Behälterwand entsteht. Das Geländer selbst wird anschließend auf diesem Ring montiert, ohne dass ein einziges Loch in die Behälterhülle gebohrt werden muss.

„Kein Schweißen. Keine Bohrung. Kein Stillstand. Eine Lösung, die es in dieser Form bislang **nur bei Zcure** gibt."

Jutta Albers, Zcure GmbH

DIE VORTEILE

- Keine Beschädigung der Behälteroberfläche oder Beschichtung
- Schnelle Montage, auch bei laufendem Betrieb möglich
- Rückstandslos demontierbar, falls Anpassungen nötig werden
- Flexibel anpassbar an unterschiedliche Behälterdurchmesser
- Ideal für nachträgliche Absturzsicherung ohne aufwendige bauliche Eingriffe

EINSATZBEREICHE DER KLEMMTECHNIK

Mit dem Klemmsystem lässt sich eine Absturzsicherung dort nachrüsten, wo sie bisher nur schwer umsetzbar war – ob rund um die Behälterkrone, entlang von Steigleitern oder an Wartungsplattformen. Besonders gefragt ist diese Lösung dort, wo mehrere Silos dicht nebeneinander stehen und der Platz für klassische, geschweißte Konstruktionen fehlt – etwa in Werken mit engen Behälterreihen oder auf Dachflächen, auf denen regelmäßig Wartungsarbeiten stattfinden. Auch bei Behältern mit hochwertigen Beschichtungen, etwa in der Lebensmittel- oder Chemieindustrie, bietet die Klemmtechnik oft die einzige Möglichkeit: eine normgerechte Absturzsicherung nachzurüsten, ohne die Zertifizierung der Beschichtung zu gefährden.

Für Betreiber bedeutet das: mehr Sicherheit für ihre Mitarbeiter, ohne Kompromisse bei Betriebsablauf oder Anlagenschutz. Mit der Klemmtechnik lässt sich eine Absturzsicherung am Silo nachrüsten, ganz ohne bauliche Eingriffe.

LAUFWEGE

Klare Wege, sichere Dächer

LAUFWEGE

Laufwege auf Dächern kennzeichnen sichere Gehwege und bieten den schnellsten Weg zu einer sicheren Zone oder einem Fluchtweg. Sie schützen Personen vor dem Absturz und erleichtern die Orientierung in Notfall-situationen. Die Anforderungen sind je nach Branche, Gebäudetyp und Arbeitsprozess unterschiedlich. Zcure entwickelt für jede Situation die passende Lösung.

Unsere Laufwege bestehen aus rutschfesten, wetterbeständigen Elementen und lassen sich nahtlos in bestehende Geländersysteme integrieren. Die modulare Bauweise ermöglicht eine flexible Anpassung an unterschiedliche Dachformen und Belastungsanforderungen, ohne die Dachhaut zu beschädigen.





„Gut sichtbare Laufwege retten Leben."

Mario Zielatkiewicz , Zcure GmbH



Fluchtwege gemäß Bauverordnung klar gekennzeichnet, rutschfest und für alle Personen jederzeit zugänglich. Diese Laufwege führen im Notfall auf dem schnellsten Weg zu einer sicheren Zone und müssen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen sowie regelmäßig geprüft werden.

Wartungswege gemäß den Gesundheits- und Sicher-heitsanforderungen des Arbeitgebers speziell für autorisi-ertes Personal konzipiert. Diese Wege werden individuell geplant und auf die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Betriebs abgestimmt.




ARTEN VON LAUFWEGEN



MINERALISIERTE STREIFEN

Mineralisierte Streifen werden direkt in die Bitumenbahn der Dachabdichtung eingearbeitet und bilden so einen nahtlosen, dauerhaften Laufweg. Sie eignen sich besonders für Flachdächer mit bituminöser Abdichtung und bieten eine rutschfeste Oberfläche ohne zusätzliche Aufbauhöhe.



FEST MONTIERTE LAUFWEGE

Auf jedem Flachdach, auf dem Arbeiten durchgeführt werden, muss eine Sicherheitszone deutlich sichtbar vorhanden sein. Innerhalb dieser Sicherheitszone besteht keine Notwendigkeit für die Verwendung von Maßnahmen wie PSAgA oder Umwehrungen, weil die Gefahr eines Sturzes aus der Höhe ausgeschlossen ist.



LOSE LIEGEND, UNVERKLEBT

Die Gehwegplatten in Schwarz mit gelben Randlinien bieten eine klare und sichtbare Wegeführung. Sie werden lose auf dem Untergrund verlegt, ohne diesen zu verkleben oder zu beschädigen, und können je nach Bedarf flexibel positioniert werden, um den Weg eindeutig zu kennzeichnen. So entsteht eine sichere und effiziente Lösung für Wartungswege, insbesondere bei Photovoltaik- und Solaranlagen.

VORTEILE

- Gut sichtbare Wege verbessern die Dachsicherheit
- Schnellster Weg zu einer sicheren Zone im Notfall
- Maßgeschneiderte Lösungen für jede Dachsituation
- Zertifizierte Schulungen inklusive
- Klare Kennzeichnung reduziert das Unfallrisiko
- Kombination mit Beschilderung möglich
- Rutschfeste Oberflächen für maximale Trittsicherheit
- Geeignet für Flach- und Schrägdächer
- Langlebige und wartungsarme Materialien
- Individuelle Planung und fachkundige Montage



INDIVIDUELLE BERATUNG

Jede Situation ist anders. Wir beraten Sie persönlich und finden die optimale Laufweglösung für Ihre Anforderung.

DURCHSTURZSICHERUNG

Sicher durch jede Öffnung


DURCHSTURZSICHERUNG


Durchsturzsicherungen wie Netze kommen hauptsächlich zur Absicherung von Lichtkuppeln und Lichtbändern zum Einsatz, wenn eine Absicherung durch Geländer baulich nicht möglich ist oder die Kuppel zu Wartungszwecken geöffnet werden muss.


Durch ihre feine Bauweise mindern sie nicht den Lichteinfall und bieten zudem auch bei geöffneter Lichtkuppel einen zuverlässigen Schutz. Sie sind besonders dann die optimale Lösung, wenn maximale Sicherheit ohne bauliche Einschränkungen gefragt ist.

Durchsturzsicherungen sind für verschiedene Kuppelgrößen und Dachkonstruktionen geeignet. Zcure plant und installiert die passende Lösung individuell für Ihren Standort fachkundig, termingerecht und gemäß allen geltenden Sicherheitsnormen.









Die Durchsturzsicherungen sind in Edelstahl oder verzinktem Stahl erhältlich, individuell für jede Kuppelgröße gefertigt und auf Wunsch farblich angepasst. Robust, wartungsarm und witterungsbeständig.

„Jede Kuppel ist anders geformt. Das Netz muss am Ende so sitzen, als wäre es von Anfang an Teil des Dachs gewesen."

Yannick Weynand, Zcure GmbH

A **Keine Einschränkung des Lichteinfalls**

Durch ihre feine, transparente Bauweise mindern Netze den Lichteinfall in Lichtkuppeln und Lichtbändern nicht, auch nicht bei geöffneter Kuppel.

B **Individuell gefertigt**

Ob Edelstahl oder Stahl-verzinkt: Zcure fertigt jedes Netz passgenau für Ihre Kuppelgröße und Dachkonstruktion.

C **Geprüft und normgerecht**

Planung, Montage und Prüfung erfolgen fachkundig, termingerecht und gemäß allen geltenden Sicherheitsnormen.

MONTAGEBEISPIELE





In Soest 2018 haben wir dieses Projekt realisiert. Wir sicherten eine Lichtkuppel mit Doppelklappe, Lamellenlüfter und Netzsicherung über eine Fläche von 131m2 ab.
Die Montage erfolgte gemäß GS-BAU-18 DIN EN- 1873-2016 und DIN 1263-1, geprüft und zertifiziert, ausgeführt durch entsprechend geschultes und zertifiziertes Fachpersonal.
Die integrierte Netzsicherung schützt zuverlässig vor Durchsturz, ohne die Funktion der Lichtkuppel als Rauch- und Wärmeabzug oder Lüftungselement zu beeinträchtigen.





Soest, 2018





In Lehrte 2018 haben wir dieses Projekt durchgeführt. Wir sicherten nicht nur die RWA-Anlagen und Lichtkuppeln mit Stahlnetzen ab, sondern installierten auch freistehende Aluminiumgeländer entlang der Dachkante und der Lichtbänder sowie ein rundum laufendes Geländer um eine Lichtkuppel. Die Ausführung erfolgte gemäß GS-BAU-18 DIN EN- 1873-2016 und DIN 1263-1. Die Leistung umfasste Lieferung und Montage aller Positionen inklusive Kranstellung.



Lehrte, 2018



MONTAGEBEISPIELE






In Bielefeld 2020 haben wir dieses Projekt im Rohstofflager realisiert. Wir sicherten die RWA-Luken mit innenliegenden Netzen aus Edelstahl ab, ausgelegt für Lichtkuppelmaße bis zu 3,00 x 3,00 Meter. Die Netzsicherung schützt zuverlässig vor Durchsturz, ohne die Funktion der RWA-Anlage zu beeinträchtigen.





Bielefeld, 2020





In Wuppertal 2025 haben wir dieses Projekt durchgeführt. Wir installierten Lichtkuppelnetze von einem namhaften Hersteller aus verzinktem Stahl, sowohl mit Befestigung oben am Kranz als auch unten im Trapezblech, ausgeführt gemäß GS-BAU-18 DIN EN- 1873-2016 und DIN 1263-1. Alle Arbeiten wurden fachgerecht durchgeführt und vollständig dokumentiert.




Wuppertal, 2025



ARBEITS- UND WARTUNGSBÜHNEN


Stabil arbeiten, sicher stehen



ARBEITS- UND WARTUNGSBÜHNEN


Arbeits- und Wartungsbühnen sind speziell konstruierte Plattformen, die sicheres Arbeiten in der Höhe ermöglichen. Sie bieten Mitarbeitern eine stabile und rutschfeste Arbeitsfläche und werden überall dort eingesetzt, wo regelmäßige Wartungs- oder Instandhaltungsarbeiten an Maschinen, Fahrzeugen oder Industrieanlagen erforderlich sind.

Typische Einsatzbereiche sind die Enteisung von LKWs, Arbeiten an Zügen und Straßenbahnen, Tankwagen-Wartung sowie die Einfassung von Maschinen und Industrieanlagen. Überall dort, wo Personen regelmäßig auf erhöhten Flächen arbeiten, bieten Wartungsbühnen die ideale und sichere Lösung.



Unsere Arbeits- und Wartungsbühnen werden individuell für Ihren Einsatzfall gefertigt. Ob für die Enteisung von LKWs, Arbeiten an Zügen oder Tankwagen, gibt es unzählige Möglichkeiten und Varianten. Jede Bühne wird maßgeschneidert geplant und auf Ihre spezifischen Anforderungen abgestimmt.

Selbstverständlich werden alle Bühnen unter Berücksichtigung der gültigen Normen und Sicherheitsstandards gefertigt. Fertigung und Montage erfolgen durch unser erfahrenes Team bundesweit im Einsatz, termingerecht und zuverlässig. Wir beraten Sie kostenlos und finden die optimale Lösung für Ihren Bedarf.



„Eine stabile Arbeitsbühne gibt sicheren Stand und beide Hände frei für die Arbeit."

Gregor Kraska, Zcure GmbH

Die Oberflächen sind rutschfest, witterungsbeständig und für den Dauereinsatz ausgelegt. Auf Wunsch liefern wir auch Planung und Material zur Selbstmontage für maximale Flexibilität bei der Umsetzung Ihres Projekts. Individuelle Sonderlösungen sind jederzeit möglich.



ANWENDUNGSBEISPIEL



ENTEISUNG LKW


Unsere Arbeits- und Wartungsbühnen lassen wir für Ihren Einsatzfall fertigen. Ob für Arbeiten an Zügen oder Tankwagen, zur Einfassung von Maschinen oder für die Enteisung von LKWs, gibt es unzählige Möglichkeiten und Varianten. Natürlich werden die jeweiligen Bühnen unter Berücksichtigung der gültigen Normen gefertigt.

Für die sichere Enteisung von LKW-Aufliegern bietet Zcure maßgeschneiderte Arbeitsbühnen, die einen vollständigen und geschützten Zugang zur gesamten Dachfläche ermöglichen. Die Bühne ist über eine sichere Treppe zugänglich und mit einem umlaufenden Geländer ausgestattet, sodass Mitarbeiter ohne persönliche Schutzausrüstung sicher arbeiten können.

INDIVIDUELLE BERATUNG

Jede Situation ist anders. Wir beraten Sie persönlich und finden die optimale Bühnenlösung für Ihren Einsatzbereich.

UNSER VERTRIEB



VORTEILE

- Maßgeschneiderte Sicherheitslösungen für jede Situation
- Planung, Montage und Wartung aus einer Hand
- Fachkundige Montage durch eigenes Team
- Regelmäßig geschultes Personal auf dem aktuellen Stand der Technik
- Bundesweiter Einsatz möglich
- Europaweit im Einsatz seit mehr als 10 Jahren
- Gemäß geltenden Normen gefertigt und zertifiziert
- Vollständige Dokumentation der Prüfergebnisse
- Kostenlose Erstberatung auf Anfrage
- Schnelle Rückmeldung garantiert
- Auch für Fremdsysteme, nicht nur Zcure-Produkte

JETZT MEHR ERFAHREN

Scannen Sie den Code für weitere Informationen